



Plafón Led SLIM MARAK Backlight 24W

Luminaria led de superficie de gran calidad con cuerpo de aluminio y amplio difusor, chip alto brillo EPISTAR SMD2835, mínimo espesor del marco y gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia. Con nueva difusión de luz Backlight que ofrece 5 años de garantía contra el amarillamiento del panel led.



24W



120°

HIGH
CRI

AC220V



EPISTAR



IP20

Eficiencia
A+++

ESPECIFICACIONES

Potencia	24W
Flujo luminoso	2400lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	85-265VAC
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Kit todo incluido
Factor de potencia	0.90
Etiqueta energética	A+++

Referencia

LD1011453

Color de luz

Blanco cálido

Dimensiones del producto

175x175x35mm

Dimensiones del packaging

18x18x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Plafón led Slim Roud Backlight con cuerpo de aluminio de alta calidad. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

El plafón Led tiene un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales,

Ficha técnica

Plafón Led SLIM MARAK Backlight 24W


LED BOX[®]

Llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 40.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.