

# Ficha técnica

Barra lineal LED ALLAX, 10W, DC12V, IP67, 62cm

LED BOX<sup>®</sup>



## Barra lineal LED ALLAX, 10W, DC12V, IP67, 62cm

Luminaria led especialmente concebida para la iluminación de interiores y exteriores. Con una protección IP67 es ideal para todo tipo de iluminación en lugares húmedos como cocina y baño y en el exterior. Incluye todo lo necesario para conectar directamente a una fuente de alimentación de DC12V. Ideal para la iluminación LED cocinas.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Otros                     | Perfil con luz, Pantalla protectora, Kit todo incluido, Reflector de aluminio |
| Potencia                  | 10W                                                                           |
| Flujo luminoso            | 850lm                                                                         |
| Ángulo de apertura        | 120º                                                                          |
| Temperatura de color      | 3000K                                                                         |
| CRI                       | 85                                                                            |
| Número de leds            | 72                                                                            |
| Alimentación              | DC12V                                                                         |
| Tensión de funcionamiento | DC12V                                                                         |
| Chip                      | Epistar SMD2835                                                               |
| Tira led - Tipo perfil    | 1superficie                                                                   |
| Ancho alojamiento         | 14mm                                                                          |
| Color                     | aluminio                                                                      |
| Interior-exterior         | Exterior                                                                      |
| Protección IP             | IP67                                                                          |

Referencia  
LD1057001

Color de luz  
Blanco cálido

Dimensiones del producto  
18x620x12mm

Dimensiones del packaging  
2x65x2cm

Certificados  
CE  
ROHS  
ECORAE

## Ficha técnica

Barra lineal LED ALLAX, 10W, DC12V, IP67, 62cm

LED BOX<sup>®</sup>

Aislamiento eléctrico

Luminaria de clase III

Etiqueta energética

A+

### DETALLES

De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Es posible su instalación en cualquier lugar, con un tamaño de solo 18 x 12mm.

Incluye perfil de aluminio anodizado, cubierta opal, tapas laterales y cable con conector DC y tira led de alta densidad de led que ofrece una iluminación más uniforme en toda su longitud. Todo listo para enchufar a un adaptador de corriente 12VDC

**Iluminación interior:** Ideal para su instalación en lugares con mucha humedad ambiente como baños y cocina. Como apenas desprenden calor, son ideales para los espacios estrechos. Las barras lineales LED ultraplanas los puedes colocar encima del fregadero de la cocina, o en el espejo del baño, o en cualquier lugar para resaltar objetos y

aportar luminosidad a los espacios.

**Iluminación exterior:** Su protección IP67 a prueba de agua la convierten en un sistema de iluminación de cualquier espacio exterior sus conexiones también tienen protección IP67

**Ilumina y decora:** Las nuevas barras de iluminación led te abren un mundo de nuevas posibilidades en la decoración de cualquier espacio, siendo tu imaginación el único límite para su aplicación. Puedes crear luminarias suspendidas para iluminación general, barras lineales integradas en paredes, iluminación perimetral de techos, encimeras de cocina, etc.


**Requiere fuente de alimentación DC 12V.**

## Ficha técnica

Barra lineal LED ALLAX, 10W, DC12V, IP67, 62cm

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN




## Ficha técnica

Barra lineal LED ALLAX, 10W, DC12V, IP67, 62cm

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Barra lineal LED ALLAX, 10W, DC12V, IP67, 62cm

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.