



Foco jardín RGB+CCT, 6W, 2.4G RF

Foco proyector orientable de exterior LED con estaca para su fijación al suelo. Con alimentación AC220V. Altas prestaciones y gran resistencia (IP65). Ofrece máximo control y amplias posibilidades de decoración con luz RGB y luz blanca ajustable desde 2700K a 6500K.



ESPECIFICACIONES

Potencia	6W
Flujo luminoso	480lm
Ángulo de apertura	15º
Temperatura de color	RGB+2700-6500K
CRI	75
Alimentación	AC220V
Chip	CREE HP
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Regulable, Piqueta, Reflector de aluminio
Tipo de regulación	TRIAC
Controlado por:	,WIFI
Temp. de trabajo	-40ºC hasta +55ºC
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1021439

Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

60x60x260mm

Dimensiones del packaging

8x8x17cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Con un ángulo de apertura de 15º logra una distancia de iluminación de 10 metros.

Proyector de altas prestaciones con chip Nichia RGB + CCT. Controla el proyector desde el mando a distancia RF específico (ver accesorios), puedes escoger el mando que prefieras en el pack a un precio especial y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano. Puedes controlar hasta 4 ó 8 grupos de proyectores (dependiendo del mando a distancia). Cada proyector recibe la señal y la transmite a los proyectores que están a su alcance hasta un máximo de 30 metros entre cada unidad, alargando así la capacidad de la instalación.

Ofrece color RGB + blanco dual, con lo que puedes utilizar el proyector para crear el ambiente con el color que desees o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Construido con materiales de alta calidad, incorpora un gran disipador de aluminio que garantizan su funcionamiento durante largo tiempo.

- Conectividad inalámbrica RF 2.4Ghz
- Alcance de 30 metros
- 50.000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- 9 modos de efectos preconfigurados
- 640.000 colores
- Con un mismo mando puedes controlar hasta 4 ó 8 proyectores diferentes o grupos.
- Efecto memoria. Conserva el último color seleccionado si

se apaga con el mando.

Control por mando a distancia RF o Wifi:

Podrás controlar el proyector desde el mando a distancia o panel empotrado RF específico (no incluido) y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano.


- Opción de utilizar con Smartphone App Windows o Mac con el Controlador iBox WiFi - RGB+CCT (LD1051356) o WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT (LD1051357)

Compatible con:

- LD1051363 - Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas
- LD1051376 - Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF
- LD1051290 - Mando RF RGB+CCT 4 zonas
- LD1051263 - Mando RF RGBW 4 zonas V2
- LD1051237 - Mando táctil RF - RGB/RGBW 4 zonas
- LD1051370 - Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8
- LD1051354 - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3
- LD1051350 - Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3
- LD1051355 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4
- LD1051351 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4


Instalación fácil: Tan fácil como conectar a 220V y controlar con el mando a distancia (no incluido) ver accesorios y pack.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación

mandos compatibles



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.