

HUTT Baliza empotrada escayola, 100x100mm, 1W



Baliza empotrable fabricado en escayoda con led y driver incluido. Con alas de sujección para una perfecta instalación enrasada con la superficie. Crea ambientes únicos y sofisticados en la decoración de cualquier ambiente. Instalación sencilla, el material se puede emplastecer y pintar.



ESPECIFICACIONES

Potencia	1W
Flujo luminoso	80lm
Ángulo de apertura	35º
Temperatura de color	3000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	Epistar SMD2835
Forma y corte	Rectangular 100mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1011813

Color de luz

Blanco cálido

Dimensiones del producto

100x100x42mm

Dimensiones del packaging

15x15x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Baliza empotrable de señalizamiento de diseño minimalista. Con cuerpo de escayola con acabados perfectos y alta calidad, aportan múltiples posibilidades en la decoración e iluminación de cualquier ambiente.

Se suministra en color blanco, un color clásico e intemporal, garantiza poder disfrutar de la luminaria durante años. También si deseas una decoración con diseño único puedes pintar su superficie en cualquier color. Su superficie de escayola pulida permite la aplicación de cualquier pintura

Ficha técnica

HUTT Baliza empotrada escayola, 100x100mm, 1W

LED BOX®

tras el correspondiente tratamiento de la superficie y la imprimación, puedes pintarlo como quieras. Del mismo color que la pared, en un atractivo contraste o con un motivo individual.


Dispone de una abertura frontal para crear un haz luminoso

dirigido allí donde se necesita iluminar y marcar de forma acentuada las distintas zonas.

Ideal para marcar zonas de paso, escaleras, paños de pared, etc.

Incluye led y driver.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Ficha técnica

HUTT Baliza empotrada escayola, 100x100mm, 1W

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

HUTT Baliza empotrada escayola, 100x100mm, 1W

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.