



DALI panel táctil DT8 3 en 1, (Dimming, RGB, RGBW, RGB+CCT), 4 zonas/grupos

Panel táctil DALI 3 en 1. para el control de tiras led Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB+CCT (RGB+blanco dual 2700K-6500K). Controla el encendido/apagado y regulación de intensidad y color de luz de hasta 4 grupos o zonas diferentes de forma individual o conjunta. Soporta modo de dirección única, modo de grupos y broadcast. Incluye display en la parte posterior para facilitar su configuración.



ESPECIFICACIONES

Entrada	señal DALI
Salida	señal DALI
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Sistemas de control	DALI

Referencia

LD1130096

Dimensiones del producto

86x86x33mm

Dimensiones del packaging

11x11x3,7cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Panel táctil DALI para el control de tiras led RGB+CCT (RGB+blanco dual 2700K-6500K). Controla el encendido/apagado y regulación de intensidad y color de luz de hasta 4 grupos o zonas diferentes de forma individual o conjunta. Soporta modo de dirección única, modo de grupos y broadcast.

Con funciones de regulación sin ningún parpadeo, el regulador de voltaje se ajusta al protocolo estándar DALI

IEC62386 y puede ser compatible con los productos DALI de otras corporaciones internacionales. El módulo DALI puede detectar bus DALI con varios controladores de regulación instalados en cada bus DALI. Diferentes puntos de luz, grupo o escena se pueden asignar con diferentes direcciones por el interruptor de codificación. Hasta 4 direcciones están disponibles para el interruptor y el control de regulación.

Ficha técnica

DALI panel táctil DT8 3 en 1, (Dimming, RGB, RGBW, RGB+CCT), 4 zonas/grupos

LED BOX[®]

Características principales:


- Cumple con el protocolo estándar DALI IEC62386
- Señal de entrada: DALI
- Entrada voltaje: BUS DALI
- Regulación de intensidad: 0-100%
- Controlado por panel táctil.

Ficha técnica


DALI panel táctil DT8 3 en 1, (Dimming, RGB, RGBW, RGB+CCT), 4 zonas/grupos

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación





Ficha técnica

DALI panel táctil DT8 3 en 1, (Dimming, RGB, RGBW, RGB+CCT), 4 zonas/grupos

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

DALI panel táctil DT8 3 en 1, (Dimming, RGB, RGBW, RGB+CCT), 4 zonas/grupos

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.