

## Ficha técnica

Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Samsung, DC24V, 20 metros (100Led/m), Corte 10mm, 160W, IP20

LED BOX®



### Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Samsung, DC24V, 20 metros (100Led/m), Corte 10mm, 160W, IP20

Tira LED de 20 metros de longitud con alimentación DC24V con el nuevo Chip de alta potencia lumínica SMD2835 de Samsung. Incorpora cinta adhesiva 3M de alta adherencia para colocar la tira en cualquier superficie. Para instalaciones profesionales donde se requiera largas tiradas sin caídas de tensión y altas prestaciones. Puedes cortar la tira cada 10mm (1 led) para ajustar a cualquier longitud.



160W



120°



DC24V



IP20



#### ESPECIFICACIONES

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Potencia                  | 160W                    |
| Flujo luminoso            | 800/mlm, 900/mlm, 990lm |
| Ángulo de apertura        | 120°                    |
| Temperatura de color      | 3000K, 4000K, 6000K     |
| CRI                       | 85                      |
| Alimentación              | DC24V                   |
| Chip                      | Samsung SMD2835         |
| Potencia por metro        | 32W/m                   |
| Ancho de tira PCB         | 8mm                     |
| Corte sección             | 10mm                    |
| Tira led - Leds por metro | 100 leds por metro      |
| Longitud (Metros)         | 20 metros               |
| Interior-exterior         | Interior                |
| Protección IP             | IP20                    |
| Etiqueta energética       | A+++                    |

#### Dimensiones del producto

8x20000x2,5mm

#### Dimensiones del packaging

35x35x2cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## Ficha técnica

Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Samsung, DC24V, 20 metros (100Led/m), Corte 10mm, 160W, IP20

LED BOX®

### MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 800/mlm          |
| Blanco neutro | 4000K                 | 900/mlm          |
| Blanco frío   | 6000K                 | 990lm            |

### DETALLES

La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos, consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los mismos. Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal para pasillos, vitrinas, estanterías.

**Las tiras flexibles SMD2835 son de alta potencia y brillo.** Cada metro tiene 100led con una alta luminosidad por lo que la tira LED SMD2835 es la más adecuada para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad que **muestre una tira continua de luz sin puntos aislados visibles.**

La tira de LED Flexible dispone en el dorso de un potente adhesivo 3M para una instalación muy sencilla en cualquier superficie (previamente limpia para que se pegue bien). La tira es extremadamente flexible y se puede utilizar en curvas estrechas. La fuente de alimentación es a través de los puntos de soldadura.

Para la instalación de una tira LED necesitarás de una fuente de alimentación, en el caso de querer unir más de 8 metros de tira LED se recomienda insertar una nueva fuente para no tener caídas de tensión y tener la misma luminosidad en todo el tramo. Además dispones de accesorios para conectar y empalmar tiras LED de forma fácil y rápida.

### Características

- carrete de 20 metros
- CRI 85
- 100 chips LED por metro - 2000 LED carrete
- Monocolor, colores disponibles: Blanco frío, blanco neutro o blanco cálido.
- Nivel de protección: IP20.
- Zona de corte cada 10mm (cada 1 led).
- Autoadhesiva (3M-300LSE térmica en la parte posterior).
- Muy flexible para poder realizar una instalación que se adapte a sus necesidades.
- Alto brillo y luminosidad, la tira más potente que existe actualmente en el mercado.
- Requiere fuente de alimentación 24VDC

### Usos recomendados para las tiras LED

Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:



- Alumbrar bajo estante
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica
- Contornear espacios circulares y cuadrados
- Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates

## Ficha técnica

Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Samsung, DC24V, 20 metros (100Leds/m), Corte 10mm, 160W, IP20


LED BOX<sup>®</sup>

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN




### Distribución lumínica

#### Distribución de luminosidad



### Instalación



## Ficha técnica

Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Samsung, DC24V, 20 metros (100Leds/m), Corte 10mm, 160W, IP20

LEDBOX®

## GALERIA



## Ficha técnica

Tira LED Monocolor SMD2835, ChipLed Samsung, DC24V, 20 metros (100Led/m), Corte 10mm, 160W, IP20

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.