

Fuente de alimentación IP67, DC24V/100W/4,17A

Fuente de alimentación estanca a prueba de agua para su uso en instalaciones exteriores



ESPECIFICACIONES

Potencia	100W
Alimentación	DC24V
Entrada	AC100-264V
Salida	DC24V±0.5V
Amperios (mA)	4170mA
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67

Referencia

LD1051782

Dimensiones del producto

63x182x18,5mm

Dimensiones del packaging

7,6x20x2,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Características:

- Incluye protecciones para: cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje y sobrettemperatura
- Protección IP67 para instalación en interior o exterior
- Se puede utilizar en ambientes secos, húmedos y lluviosos.
- Refrigeración por aire libre, alta fiabilidad
- Adecuado para aplicación de luces internas para clase

I/II/III.

- Ampliamente utilizado en iluminación LED y equipos de IT.
- Cumplimiento de las normativas de seguridad mundial para iluminación LED.

Fuente Alimentación Led que permite alimentar cualquier tipo de luminaria led. Fuente de alimentación a prueba de agua totalmente estanca permitiendo su uso en instalaciones exteriores.


Ficha técnica

Fuente de alimentación IP67, DC24V/100W/4,17A

LED BOX[®]

Certificación: CE, RoHS

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Fuente de alimentación IP67, DC24V/100W/4,17A

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Fuente de alimentación IP67, DC24V/100W/4,17A

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.