



## Enchufe Schuko doble EU 16A, frontal blanco

Enchufe doble tipo SCHUKO EU de 16A, compuesto de mecanismo (base) + clavija plástico + panel frontal vidrio. Mecanismo eléctrico de empotrar con cuerpo de aluminio y panel frontal de cristal templado con acabado de alta calidad y diseño minimalista. Incluye marco interior del color del cristal.



### ESPECIFICACIONES

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Alimentación              | AC220V     |
| Tensión de funcionamiento | AC210-250V |
| Otros                     | Housing    |
| Color                     | blanco     |
| Interior-exterior         | Interior   |
| Protección IP             | IP54       |
| Sensores                  | proximidad |
| Temp. de trabajo          | -30 +70    |
| Etiqueta energética       | A++        |

#### Referencia

LD1210141

#### Dimensiones del producto

80x151x40mm

#### Dimensiones del packaging

9x18x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Mecanismos electrónicos de alta calidad y un diseño minimalista que le da una apariencia elegante y estilo refinado. Con panel frontal de cristal templado pulido y acabados perfectos.

Todos los mecanismos eléctricos disponen de alta resistencia al fuego gracias a su panel frontal hecho de vidrio templado que aporta gran seguridad y al a vez están protegidos contra la humedad gracias al panel frontal de

vidrio totalmente impermeable.

Gracias a su acabado de cristal la apariencia del mecanismo se conserva como el primer día evitando pequeños arañazos gracias a su composición y no se decoloran con el paso del tiempo.

Toda la gama de mecanismos han sido diseñadas para montarse con gran facilidad pudiendo montar los paneles

## Ficha técnica

Enchufe Schuko doble EU 16A, frontal blanco


LED BOX<sup>®</sup>

de cristal sobre los mecanismos empotrables con un solo click.


### Características técnicas:

- Tipo de mecanismo: Enchufe tipo SCHUKO EU 16A
- Aplicaciones: Electricidad
- Material panel: Panel de cristal templado
- Voltaje Max: 250V
- Intensidad Max: 16A
- Dimensiones: 80mm\*80mm EU standard
- Certificación: CE,ROHS

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación




## GALERIA



### Structure

Perceive the essence through the appearance




Luxury crystal Glass panel

Integrated Security module

Metal Base

### Various Products

You will find the one you need here




### Delicate Details

Exquisitely carved - see focus on every detail

### Toughened Glass

Scratch-resistant, resistant to wear



20 10

### Non-Discoloring

Always keep new as time goes on

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.