



Pegamento de Silicona para Tiras LED y componentes electrónicos 45gr

Pegamento de silicona 40g para sellar y pegar los conectores y tapones finales de las tiras led.



ESPECIFICACIONES

Interior-exterior

Interior

Referencia

LD1050658

Dimensiones del producto

15x10x15mm

Dimensiones del packaging

2x10x2cm

Certificados

CE

ROHS

DETALLES

Pegamento de silicona 40g para sellar y pegar los conectores y tapones finales de las tiras led.

Silicona adhesiva y selladora, especialmente diseñada para la fijación de tiras LED y equipos electrónicos. Nuestra silicona es neutra, no contiene alcohol en su composición, resistente a la humedad y es de textura semi-rígida. Resiste temperaturas de -55°C hasta 160°C. Resistencia al envejecimiento y resistencia a la intemperie. Flexible y estable a largo plazo.

Silicona adhesiva y selladora, especialmente diseñada para la fijación de equipos electrónicos y tiras LED.

Nuestra silicona es neutra, no contiene alcohol en su composición, es resistente a la humedad y es de textura semi-rígida.

Resiste temperaturas de -55°C hasta 160°C.

Resistencia al envejecimiento y resistencia a la intemperie.

Ficha técnica

Pegamento de Silicona para Tiras LED y componentes electrónicos 45gr

LEDBOX®

Flexible y estable a largo plazo.

Cumple con los requisitos ambientales de RoHS

Se puede utilizar en maquinaria, electrónica, productos químicos, industrias de hardware.

Nuestra silicona no produce corrosión en el plástico.

Es perfecta para su uso en tiras de LED, también en electrónica, equipo de comunicaciones, sellantes anti humedad y para proteger el revestimiento de pintura de transistores y diodos de silicio y revestimientos.

Ficha técnica

Pegamento de Silicona para Tiras LED y componentes electrónicos 45gr


LEDBOX®

Ficha técnica

Pegamento de Silicona para Tiras LED y componentes electrónicos 45gr

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.