


## Downlight Led FROSVIK, 6W

Luminaria led con nuevo diseño que incorpora el driver led en la carcasa. Aro de color blanco y amplio difusor, gran ángulo de apertura. Proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



6W



120°



AC220V



EPILEDs



SLIM



IP20



IP20

## ESPECIFICACIONES

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Potencia                  | 6W             |
| Flujo luminoso            | 310lm          |
| Ángulo de apertura        | 120°           |
| Temperatura de color      | 3000K          |
| CRI                       | 80             |
| Alimentación              | AC220V         |
| Tensión de funcionamiento | AC170-250V     |
| Chip                      | Epiled SMD2835 |
| Forma y corte             | Circular 105mm |
| Otros                     | Extraplana     |
| Interior-exterior         | Interior       |
| Protección IP             | IP20           |
| Factor de potencia        | 0.50           |

## Referencia

LD1010435

## Color de luz

Blanco cálido

## Dimensiones del producto

115x115x32mm

## Dimensiones del packaging

13x13x4cm

## Certificados

CE

ROHS

ECORAEE

## DETALLES

**Downlight Led** con nuevo diseño que incorpora el driver led en la carcasa. Aro de color blanco y amplio difusor, gran ángulo de apertura. Proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.

Ideal para sustituir a los tradicionales *bombillas halógenas*, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

## Ficha técnica


Downlight Led FROSVIK, 6W

LED BOX<sup>®</sup>


La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales

focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.