




Downlight Led, KARDAN, 1 foco, 30W

Empotrado led tipo Kardan. Luminaria totalmente orientable y fabricada en aluminio y lacada en color blanco y fondo en negro. Luminaria de gran potencia para pasillos, cocinas, baños, salones y tiendas consiguiendo una gran eficiencia energética.



30W




60º



AC220V



BRIDGELUX



Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	30W
Flujo luminoso	2850lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	5000K
Número de leds	1
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240ACV
Chip	BridgeLux COB
Forma y corte	Rectangular 160mm
Movilidad	Sistema Cárden
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1010525

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

175x175x130mm

Dimensiones del packaging

20x20x17cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE
TUV

DETALLES

Alto índice de reproducción cromática (CRI) que muestra el color real de forma natural.

Un gran ahorro de energía. El consumo de electricidad es de 1/4 respecto a las lámparas halógenas, y 1/15 de la lámparas incandescentes, en las mismas condiciones de

iluminación.

Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 50.000 horas, libre de mantenimiento.

- Foco tipo Kardan especialmente diseñado para


Ficha técnica

Downlight Led, KARDAN, 1 foco, 30W

LED BOX[®]

- locales y decoración moderna
 - Para empotrar en techo
 - Con una estética cuidada para cualquier ambiente
- de interior.
 - Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
 - Orientable en cualquier dirección

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



Ficha técnica

Downlight Led, KARDAN, 1 foco, 30W

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.